# iQ700, Machine à espresso entièrement automatique encastrable, Noir, Réservoir d'eau **CT836LEB6**









FILTRE A EAU BRITA INTENZA TZ70003 TZ80001A PASTILLES DE NETTOYAGE TZ80001B Pastilles de nettoyage TZ80002A PASTILLE DETARTRANTE 2EN1 TZ80002B Pastilles de détartrage KIT D'ENTRETIEN BROYEUR EXPRESSO TZ80004A TZ80004B Care set espresso SIEMENS POT A LAIT ISOTHERME TZ80009N

# Machine à café "Home Connect" pour un café parfait avec un

- ✓ Grâce à Home Connect et à ses partenaires, votre machine à café peut être commandée grâce à la voix. Il suffit de connecter son enceinte intelligente à l'appareil via Home Connect. Allumer ou éteindre sa machine à café, lancer la préparation d'un café, interrompre la préparation d'une boisson, etc. sont maintenant à portée de voix!
- ✓ aromaDouble Shot : un café extra fort avec moins d'amertume et sans arrière-goût désagréable grâce à 2 broyages et percolations
- ✓ Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique du système de lait après chaque préparation.
- ✓ ceramDrive: broyeur de haute qualité en céramique presque
- ✓ coffeSensor System: le boyeur intelligent s'adapte à tous les types de grains de café et moud la quantité parfaite.

| Type d'installation:               | Encastrable                   |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Type d'installation:               |                               |
| Buse de production de mousse:      | Non                           |
| Afficheur digital:                 | Oui                           |
| Sécurité hydraulique:              | Non                           |
| Taille des portions:               | Toutes tasses                 |
| Dimensions du l'appareil (HxLxP):  | 455x594x385 mm                |
| Dimensions du produit emballé:     | 540 x 478 x 670 mm            |
| Taille de la niche d'encastrement: | 449x558x356 mm                |
| Code EAN:                          | 4242003800171                 |
| Intensité:                         | 10 A                          |
| Tension:                           | 220-240 V                     |
| Fréquence:                         | 50/60 Hz                      |
| Type de prise:                     | Prise Gardy avec fil de terre |



# iQ700, Machine à espresso entièrement automatique encastrable, Noir, Réservoir d'eau CT836LEB6

#### Goût

- Le SensoFlow System, une exclusivité mondiale de Bosch garantit en permanence la saveur parfaite de votre espresso grâce à une température constante.
- Fonction oneTouch pour Flat white, Latte Macchiato, café au lait, Café Crème, Cappucino, Espresso Macchiato.
- aromaDouble Shot: une double session de mouture et de mélange assure toujours l'arôme le plus délicieux.
- Réglages de l'intensité du café et de la température du café/ de l'eau chaude
- Filtre à eau BRITA optionnel: améliore le goût du café et assure la longévité de l'appareil.

#### Confort / Sécurité

- TFT display avec menu interactif
- Fonction MyCoffee : Possibilité de programmer vos 8 boissons favorites
- individualCup Volume: un réglage individuel de la taille de la tasse.
- Verseur de café réglable en hauteur, même pour un verre à macchiato de 14 cm de haut.
- oneTouch DoubleCup: toutes les préparations par la simple pression sur un bouton y compris pour deux tasses simultanées.
- Un grand réservoir à eau latéralement amovible avec un contenu de 2.4 l facile à remplir.
- Avertissement bien avant que le réservoir des grains et/ou le réservoir d'eau fraîche soient complètement vide.
- Solution de lait flexible: décidez vous-même si vous préférez une connexion au conteneur à lait fournit ou si vous voulez utiliser un autre contenant, par exemple, un carton de lait.
- Manuel d'utilisation raccourci, à porté de main, à l'intérieur de l'appareil.

### Performance

- Broyeur haut de gamme en céramique "silent ceram drive"
- Le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains.
- creamCenter: fonction One-Touch pour les spécialités de café à base de lait avec une mousse de lait parfaite.
- Emulsion du lait, lait chaud et eau chaude disponibles séparément.
- Minimisation du temps de préchauffage: la première tasse la plus rapide.
- Pompe à eau avec 19 bars de pression.
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu.
- Garantie de 15.000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15 000 ème (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois).

## Home Connect : contrôle à distance

- Découvrez la nouvelle façon de contrôler votre appareil avec l'application Home Connect. Via votre réseau domestique à la maison ou via le réseau mobile lorsque vous êtes en route.
- Remote start : sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se

## prépare.

- coffeeWorld: 19 spécialités internationales de café sont disponibles dans l'application du Flat White australien au café viennois jusqu'au Cortado colombien.
- L'application offre une variété de recettes qui peuvent être directement transférées à l'appareil ou à un four Home Connect.
- La connaissance du café : l'application détient diverses informations au sujet du café (variétés, méthodes et techniques).
- Un manuel d'utilisation est disponible dans l'application.
- En cas de problème technique, l'utilisateur à la possibilité d'autoriser l'accès à distance de son appareil au Service Technique.
- Sécurité: la sécurité est notre priorité. L'application Home Connect est testée et certifiée par TÜV IT. Les données cryptées, qui sont certifiés par le protocol Home Connect protègent contre l'accès non autorisé
- La disponibilité des fonctionnalités de Home Connect dépend du service Home Connect de votrepays. Pour plus d'informations, consulte le site www.home-connect.com

### Hygiène / Nettoyage

- Groupe de café amovible.
- Nettoyage automatique des tuyaux de lait après chaque préparation.
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle.
- singlePortion Cleaning pour une hygiène parfaite et un bon goût
- Programme de rinçage automatique à la mise hors tension, sous
- Bac collecteur de gouttes et réservoir pour marc à café amovible.
- Programme automatique de nettoyage et de détartrage (combiné via calc'n clean).
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil ne doive être détartré et/ou nettoyé

### Divers


- Les réservoirs d'eau, de lait et à grains sont rangés derrière la porte.
- Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes (500 g)
- Illumination des éléments
- Degré de mouture réglable (en continu)
- Langue programmable
- Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil
- Puissance maximale absorbée: 1600 watts


### Accessoires

- Réservoir pour lait bien isolé avec habillage extérieure amovible en métal (contenu: 0.5 L)
- Accessoires: vis de montage, tuyau de liaison pour la buse de lait, réservoir à lait (isolé), système d'émulsion du lait, cuillère pour doser le café moulu, bandes test, filtre à eau
- Accessoires disponibles séparément: pastilles de nettoyage (TZ60001), pastilles de détartrage (TZ60002), filtre à eau BRITA Intenza (TZ70003), set d'entretien complet(TZ80004), réservoir à lait


| avec isolant (TZ80009N) |  |  |
|-------------------------|--|--|
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |

iQ700, Machine à espresso entièrement automatique encastrable, Noir, Réservoir d'eau CT836LEB6






Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant. Hauteur de montage recommandée 95-145 cm. Mesures en mm



Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant. Hauteur de montage recommandée 95-145 cm. Mesures en mm



En cas d'utilisation de la limitation de charnière à 92° (réf. pièce détachée 00636455), la distance minimale au mur est uniquement de 100 mm. Mesures en mm

