


## iQ500, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Acier inox EC7A5RB90



### Accessoires en option

HZ211310	Simmer cap
HZ233540	support pour WOK
HZ241110	Support des petites casseroles
HZ298105	Simmer plate

La table de cuisson à gaz avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme en neuf étapes.

- ✓ Technologie stepFlame : une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Brûleur wok à double couronne 5 kW : un seul brûleur pour mijoter ou saisir.
- ✓ Table à gaz compatible avec le biométhane : cuisinez à l'énergie renouvelable.
- ✓ Une surface unique en acier inoxydable.

### Équipement

#### Données techniques

Nom du produit / famille de produit: ..... Table de cuisson avec commandes intégrées

Type de pose: ..... Encastrable

Apport d'énergie: ..... Gaz

Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 5

Système de commandes: ..... Contrôle avec boutons

Taille de la niche d'encastrement: ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur: ..... 750 mm

Dimensions du produit: ..... 53 x 750 x 520 mm

Dimensions du produit emballé: ..... 145 x 793 x 597 mm

Poids net: ..... 15.0 kg

Poids brut: ..... 16.5 kg

Témoin de chaleur résiduelle: ..... Sans

Emplacement du bandeau de commande: ..... Avant

Matériau de base de la surface: ..... Acier inox

Couleur de la surface: ..... Acier inox

Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm

Code EAN: ..... 4242003676134

Puissance maxi gaz: ..... 12500 W

Intensité: ..... 3 A

Tension: ..... 220-240 V

Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## iQ500, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Acier inox EC7A5RB90

### Équipement

#### Design

- Surface en Inox
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc

#### Facilité d'utilisation

- stepFlame: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

#### Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs à gaz
- Contient Wok avec brûleur à double couronne de flamme: utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Avant gauche: Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Centre avant: brûleur wok jusqu'à 5 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

#### Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxI mm): 53 x 750 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 12.5 kW

**iQ500, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Acier inox  
EC7A5RB90**

Dessins sur mesure

