

## iQ500, table de cuisson à induction, 80 cm, ED875FSB1E




Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-780 x 490-500  
 Largeur (mm) : 812  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 812 x 520  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603  
 Poids net (kg) : 15,243  
 Poids brut (kg) : 16,7  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003698082  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50



### Accessoires en option

HZ390090 WOK

**iQ500, table de cuisson à induction, 80  
cm,  
ED875FSB1E**

#### Équipement

- 4 zones de cuisson à induction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

#### Confort / Sécurité:

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- powerMove
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

#### Design:

- Commande par capteurs mono touchSlider
- Design à facettes
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"

#### Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 812 x 520 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW

## iQ500, table de cuisson à induction, 80 cm, ED875FSB1E

### Dessins sur mesure

