


## iQ300, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Acier inox EG7B5QB90



### Accessoires en option

HZ298114	Support des petites casseroles
HZ298105	Simmer plate
HZ298108	support pour WOK

### La table de cuisson à gaz avec commande frontale.

- ✓ Ce brûleur wok de 3,3 kW (selon le type de gaz) est idéal pour préparer une large variété d'aliments, même en grandes quantités.
- ✓ Table à gaz compatible avec le biométhane : cuisinez à l'énergie renouvelable.
- ✓ Une surface unique en acier inoxydable.

### Équipement

#### Données techniques

Nom du produit / famille de produit: .....Table de cuisson avec commandes intégrées  
 Type de pose: .....Encastrable  
 Apport d'énergie: ..... Gaz  
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 5  
 Système de commandes: ..... Contrôle avec boutons  
 Taille de la niche d'encastrement: .....45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Largeur: .....750 mm  
 Dimensions du produit: ..... 53 x 750 x 520 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 145 x 793 x 597 mm  
 Poids net: ..... 12.9 kg  
 Poids brut: ..... 14.5 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Sans  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Avant  
 Matériau de base de la surface: ..... Acier inox  
 Couleur de la surface: ..... Acier inox  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003830581  
 Puissance maxi gaz: ..... 10800 W  
 Intensité: ..... 3 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz



## iQ300, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Acier inox EG7B5QB90

### Équipement

#### Design

- Surface en Inox
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc

#### Facilité d'utilisation

- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

#### Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs à gaz
- Avant gauche: Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Centre avant: brûleur wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

#### Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm): 53 x 750 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1.5 m
- Puissance de raccordement: 10.8 kW

iQ300, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Acier inox  
EG7B5QB90

Dessins sur mesure

