



iQ300, table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EH845BFB1E



Accessoires en option

HZ9SE030
HZ390090

Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ Grâce à la fonction powerBoost, le temps de préchauffage est jusqu'à 50% plus rapide.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ La Sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.
- ✓ La technologie à induction : pour une cuisson plus rapide, sûre et facile à nettoyer.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 55 x 780-780 x 500-500
 Largeur (mm) : 795
 Dimensions du produit (mm) : 55 x 795 x 517
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603
 Poids net (kg) : 15,736
 Poids brut (kg) : 17,4
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003703472
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



**iQ300, table de cuisson à induction, 80
cm, Noir
EH845BFB1E**

Équipement

Design:

- Cadre en inox

Confort/Sécurité:

- 4 zones de cuisson à induction
- Zone de rôtissage
- Commande par capteurs easyTouch
- Minuterie
-
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Zone chauffe-plat

Table de cuisson / Puissance:

- Zones de cuisson: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); Zone
chauffe plat; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø
210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux

Environnement / Sécurité:

- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
-
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque
zone de cuisson
- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
- Touche sensitive On/Off

Vitesse:





- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Dimensions:

- Dimensions de l'appareil (LxP): 795 x 517 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 55 x 780 x 500 mm
- Epaisseur minimale du plan de travail: 1.6 cm
- Cable de raccordement inclus
- Puissance de raccordement: 7.4 kW

iQ300, table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EH845BFB1E

Dessins sur mesure



Mesures en mm

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	≥ 50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50