iQ300, table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EH845BFB1E







Accessoires en option

HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS

HZ390090 WOK

HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm

HZ9SE060 6 pieces Set

Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ Grâce à la fonction powerBoost, le temps de préchauffage est jusqu'à 50% plus rapide.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ La Sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.
- ✓ La technologie à induction : pour une cuisson plus rapide, sûre et facile à nettoyer.

Équipement

Données techniques Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique Type de pose: Encastrable Apport d'énergie:Électrique Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés simultanément: Taille de la niche d'encastrement:55 x 780-780 x 500-500 mm Largeur:795 mm Dimensions du produit emballé: 126 x 953 x 603 mm Témoin de chaleur résiduelle:Indépendant Emplacement du bandeau de commande:Avant Matériau de base de la surface:Vitrocéramique Couleur de la surface:Noir, Acier inox Couleur du cadre: Acier inox Longueur du cordon électrique:110.0 cm Fréquence:50; 60 Hz



iQ300, table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EH845BFB1E

Éguipement

Design:

• Cadre en inox

Confort/Sécurité:

- 4 zones de cuisson à induction
- Zone de rôtissage
- Commande par capteurs easyTouch
- Minuterie
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Zone chauffe-plat

Table de cuisson / Puissance:

- Zones de cuisson: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); Zone chauffe plat; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux

Environnement / Sécurité:

- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
- Touche sensitive On/Off


Vitesse


• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Dimensions:

- Dimensions de l'appareil (LxP): 795 x 517 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 55 x 780 x 500 mm
- Epaisseur minimale du plan de travail: 1.6 cm
- Cable de raccordement inclus
- Puissance de raccordement: 7.4 kW

iQ300, table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EH845BFB1E





- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
 B: Profondeur d'encastrement
 C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50