

## iQ100, table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EH875LVC1E



- ✓ Le fryingSensor Plus contrôle automatiquement la température à l'intérieur de la poêle, ainsi les aliments ne brûlent plus.
- ✓ Grâce à la fonction powerBoost, le temps de préchauffage est jusqu'à 50% plus rapide.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ La Sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.
- ✓ La technologie à induction : pour une cuisson plus rapide, sûre et facile à nettoyer.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-780 x 490-500  
 Largeur (mm) : 812  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 812 x 520  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603  
 Poids net (kg) : 15,296  
 Poids brut (kg) : 16,9  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003716410  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60



4 242003 716410

### Accessoires en option

HZ9SE030  
 HZ394301  
 HZ390230  
 HZ390210  
 HZ390090

## iQ100, table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EH875LVC1E

### Équipement

- Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm

#### Équipement professionnel

- 5 zones de cuisson à induction

#### Confort/Sécurité:

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- PanBoost
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- 
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Affichage de la consommation énergétique
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- 
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction de gestion d'énergie
- Touche sensitive On/Off

#### Design:

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Design à facettes

#### Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 1.6 cm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 812 x 520 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW

## iQ100, table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EH875LVC1E

### Dessins sur mesure

