


iQ700, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Vitrocéramique, Noir ER6A6PD70



Accessoires en option

- HZ298105 Simmer plate
- HZ298114 Support des petites casseroles

Table gaz avec la technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme en 9 niveaux de puissance.

- ✓ Technologie stepFlame : une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Affichage digital à 7 niveaux indiquant la puissance choisie.
- ✓ Grilles de brûleurs lavables au lave-vaisselle : ne perdez plus de temps à dégraisser votre table de cuisson.
- ✓ Brûleurs design – particulièrement plats par rapport aux brûleurs standard.
- ✓ Particulièrement résistante à la chaleur et facile à entretenir – la surface vitrocéramique moderne.

Équipement

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Table de cuisson avec commandes intégrées
 Type de pose: Encastrable
 Apport d'énergie: Gaz
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
 Système de commandes: Contrôle avec boutons
 Taille de la niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 490-502 mm
 Largeur: 602 mm
 Dimensions du produit: 47 x 602 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé: 165 x 677 x 579 mm
 Poids net: 11.3 kg
 Poids brut: 12.5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Avant
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
 Couleur du cadre: Noir
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242003742754
 Puissance maxi gaz: 7700 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz



iQ700, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Vitrocéramique, Noir ER6A6PD70

Équipement

Design

- Surface Verre vitrocéramique, Noir
- Facette ava+arr/Profilés latér, Alu., brossé
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc
- Brûleur design - brûleur design plat: design de brûleur élégant avec moins de pièces.

Facilité d'utilisation

- stepFlame: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Display digital: voir le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle: nettoyer sans effort au lave-vaisselle.
- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche: brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur économique jusqu'à 1.1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 2.8 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.
- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson: indique les pièces du brûleur et les supports de casseroles encore chauds.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxl mm): 47 x 602 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (490 - 502)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 7.7 kW

**iQ700, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Vitrocéramique, Noir
ER6A6PD70**

Dessins sur mesure

