


## iQ500, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir ET675LMV1D



La table de cuisson vitroceramique pour un plus grand plaisir culinaire et un nettoyage sans peine.

- ✓ Espace suffisant pour de larges casseroles et faitouts, grâce à la zone de cuisson variable de 21 cm.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitroceramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-560 x 500-500  
 Largeur (mm) : 602  
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 602 x 520  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 100 x 750 x 590  
 Poids net (kg) : 8,499  
 Poids brut (kg) : 9,3  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Code EAN : 4242003758854  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7000  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60

### Accessoires en option

HZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230	POELE 22 CM
HZ390012	Bräter aus Edelstahl für Induktion
HZ390011	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet



## iQ500, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir ET675LMV1D

### Équipement

- 4 zones de cuisson highSpeed
- 1 zone de cuisson variable
- 1 combiZone

#### Confort/Sécurité:

- Home Connect via WLAN (HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance))
- cookConnect System (avec hotte compatible)
- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones
- Fonction reStart
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Touche sensitive On/Off
- Témoin de fonctionnement
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

#### Design:

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Design à facettes
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"


#### Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): Profondeur de pénétration: 45 mm x Largeur de découpe mini: 560 mm x Profondeur de découpe mini: 500 mm
- Puissance de raccordement: 7 kW

iQ500, table de cuisson électrique, 60  
cm, Noir  
ET675LMV1D

Dessins sur mesure

Mesures en mm



- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.