


iQ300, table de cuisson électrique, 90 cm, Noir ET975FGP1E



La table de cuisson vitroceramique pour un plus grand plaisir culinaire et un nettoyage sans peine.

- ✓ Grâce au touchSlider, la température peut être activée et contrôlée directement d'une simple pression ou d'un glissement du doigt.
- ✓ Espace suffisant pour de larges casseroles et faitouts, grâce aux zones de cuisson variables de 18 et 23 cm.
- ✓ La Sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 880-880 x 330-330
 Largeur (mm) : 912
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 912 x 350
 Dimensions du produit emballé (mm) : 98 x 1096 x 415
 Poids net (kg) : 8,569
 Poids brut (kg) : 9,9
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir
 Couleur du cadre : Alu., brossé
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Code EAN : 4242003756423
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 8100
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50

Accessoires en option

HZ394301 BARRETTES DE JONCTION
 HZ390090 WOK
 HZ390042 SET INDUCTION 4 CASSEROLES



iQ300, table de cuisson électrique, 90 cm, Noir ET975FGP1E

Équipement

- 4 zones de cuisson highSpeed
- 2 zones de cuisson variables

Confort / Sécurité:

- Fonction powerBoost
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction reStart
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Touche sensitive On/Off
- Témoin de fonctionnement
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:


- Commande par capteurs mono touchSlider
- Display digital
- Design à facettes

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 912 x 350 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 880-880 x 330-330 mm
- Puissance de raccordement: 8,1 kW

iQ300, table de cuisson électrique, 90
cm, Noir
ET975FGP1E

Dessins sur mesure



* Distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur

** Profondeur d'encastrement

*** Avec four installé en dessous
éventuellement plus ; voir les
spécifications du four

Mesures en mm