

iQ700

EX607LYC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm

Design pur, encastrement à fleur de plan - studioLine




Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ fryingSensor: veille à ce que la température optimale soit maintenue dans la poêle et à ce que rien ne brûle.
- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.
- ✓ powerMove Plus: contrôle intuitif grâce aux 3 zones de température distinctes - activées par effleurement.
- ✓ flexInduction Plus adapte la zone de cuisson aux différents formats de casseroles jusqu'à 30 cm de diamètre - pour plus de flexibilité.

## Équipement

### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 56 x 560-576 x 500-516  
 Largeur (mm) : 572  
 Dimensions du produit (mm) : 56 x 572 x 512  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 603  
 Poids net (kg) : 14,896  
 Poids brut (kg) : 16,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003697603  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400  
 Intensité (A) : 2\*16; 32  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50



## Accessoires en option

HZ390522	GRIL
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390250	POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390230	POELE 22 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390220	POELE 18 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390210	POELE 14,5 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390042	SET INDUCTION 4 CASSEROLES
HZ390012	Bräter aus Edelstahl für Induktion
HZ390011	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

**iQ700****EX607LYC1E****Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm****Design pur, encastrement à fleur de plan - studioLine****Équipement**

- 4 zones de cuisson à induction
- flexInduction Plus (2 zones flex + 1 zone auxiliaire)

**Confort / Sécurité:**

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- flexMotion
- powerMove Plus
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Touche sensitive On/Off
- Affichage de la consommation énergétique

**Design:**

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Design Pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)
- Deep Black Edition studioLine

**Dimensions:**

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 56 x 572 x 512 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 56 x 560-576 x 500-516 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW
- Accessoires en option: cadre pour encastrement à fleur d'un plan de travail en bois

iQ700

EX607LYC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 60 cm

Design pur, encastrement à fleur de plan - studioLine

Dessins sur mesure

