


iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, EX807KYY1E



Accessoires intégrés

1 x sonde de température sans corde

Accessoires en option

HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM
 HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI
 HZ39050
 HZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR
 HZ390230 POELE 22 CM
 HZ390220 POELE 19 CM
 HZ390210 POELE 14,5 CM
 HZ390042 SET INDUCTION 4 CASSEROLES
 HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion
 HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

La table de cuisson flexInduction - pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ flexInduction Plus adapte la zone de cuisson aux différents formats de casseroles jusqu'à 30 cm de diamètre - pour plus de flexibilité.
- ✓ powerMove Plus: contrôle intuitif grâce aux 3 zones de température distinctes - activées par effleurement.
- ✓ Grâce au nouveau display TFT FullTouch, la manipulation des fonctions de la table de cuisson devient un jeu d'enfant.
- ✓ Home Connect : informations sur la table de cuisson, plus de question à se poser - avec l'application Home Connect facilitée à utiliser.
- ✓ cookConnect system permet de contrôler les différentes fonctions de la hotte via la table de cuisson.
- ✓ Le fryingSensor Plus contrôle automatiquement la température à l'intérieur de la poêle, ainsi les aliments ne brûlent plus.
- ✓ cookingSensor Plus ready: le capteur disponible en option qui empêche la sur-cuisson et le débordement grâce au contrôle précis de la température de cuisson.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4

Taille de la niche d'encastrement (mm) : 56 x 780-796 x 500-516

Largeur (mm) : 792

Dimensions du produit (mm) : 56 x 792 x 512

Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603

Poids net (kg) : 17,288

Poids brut (kg) : 18,9

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : AENOR, CE

Longueur du cordon électrique (cm) : 110

Code EAN : 4242003765326

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242003 765326

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, EX807KYX1E

Équipement

- 4 zones de cuisson à induction
- flexInduction Plus (2 zones flex + zone auxiliaire)

Confort:

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- flexMotion
- powerMove Plus
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- Fonction reStart
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Touche sensitive On/Off
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Display TFT FullTouch
- Design Pur: encastrément à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 56 x 792 x 512 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 56 x 780-796 x 500-516 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW
- Accessoires en option: cadre pour encastrément à fleur d'un plan de travail en bois

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, EX807KYX1E

Dessins sur mesure

