

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, EX807LVC1E





Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ powerMove Plus: contrôle intuitif grâce aux 3 zones de température distinctes - activées par effleurement.
- ✓ fryingSensor: veille à ce que la température optimale soit maintenue dans la poêle et à ce que rien ne brûle.
- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 56 x 780-796 x 500-516
 Largeur (mm) : 792
 Dimensions du produit (mm) : 56 x 792 x 512
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603
 Poids net (kg) : 16,488
 Poids brut (kg) : 18,1
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003716953
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires en option

HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230	POELE 22 CM
HZ390220	POELE 19 CM
HZ390210	POELE 14,5 CM
HZ390090	WOK
HZ390042	SET INDUCTION 4 CASSEROLES
HZ390012	Bräter aus Edelstahl für Induktion
HZ390011	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, EX807LVC1E

Équipement

- 5 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson flexInduction

Confort / Sécurité:

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- PanBoost
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- powerMove Plus
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Deep Black Edition studioLine
- Design Pur: encastré à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 56 x 792 x 512 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 56 x 780-796 x 500-516 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW
- Accessoires en option: cadre pour encastré à fleur d'un plan de travail en bois

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, EX807LVC1E

Dessins sur mesure

