



iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EX851FEC1E



- ✓ Grâce au touchSlider, la température peut être activée et contrôlée directement d'une simple pression ou d'un glissement du doigt.
- ✓ Grâce à la fonction powerBoost, le temps de préchauffage est jusqu'à 50% plus rapide.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ La technologie à induction : pour une cuisson plus rapide, sûre et facile à nettoyer.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-750 x 490-500
 Largeur (mm) : 802
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 802 x 522
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603
 Poids net (kg) : 15,216
 Poids brut (kg) : 16,8
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003698105
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



Accessoires en option

HZ9SE030
 HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM
 HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI
 HZ390230
 HZ390220
 HZ390210
 HZ390090
 HZ390012
 HZ390011

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EX851FEC1E

Équipement

- Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm

Équipement professionnel

- 4 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson flexInduction

Confort/Sécurité:

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
-
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
-
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Touche sensitive On/Off

Design:

- Commande par capteurs mono touchSlider
- U-Facette design

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 1.6 cm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 802 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EX851FEC1E

Dessins sur mesure

