

## iQ700, Flex induction hob, 80 cm EX851FEC1M



Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés simultanément : 4  
 Taille de la niche d'encastrement : 51 x 750-750 x 490-500 mm  
 Largeur : 802 mm  
 Dimensions du produit : 51 x 802 x 522 mm  
 Dimensions du produit emballé : 126 x 953 x 603 mm  
 Poids net : 13,2 kg  
 Poids brut : 16,8 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Longueur du cordon électrique : 110 cm  
 Code EAN : 4242003834343  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz



### Accessoires en option

HZ9SE060 : 6 pièces Set , HZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS ,  
 HZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire , HZ9FE280 : Poêle à  
 frire Ø 18 / 28 cm , HZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM , HZ390512 :  
 PLAT TEPPAN YAKI , HZ390230 : POELE 22 CM , HZ390220 : POELE  
 19 CM , HZ390210 : POELE 14,5 CM , HZ390090 : WOK , HZ390012 :  
 Bräter aus Edelstahl für Induktion , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl,  
 induktionsgeeignet

## iQ700, Flex induction hob, 80 cm EX851FEC1M

### Équipement

- Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm

#### Équipement professionnel

- 4 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson flexInduction
- Zones de cuisson:
  - - Gauche: 1 x Ø 400 x 240 mm / 3.3 kW (avec powerBoost 3.7 kW)  
of 2 x Ø 200 mm / 2.2 kW (avec powerBoost 3.7 kW)
  - - Avant droit: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (avec powerBoost 2.2 kW)
  - - Arrière droit: 1 x Ø 280 mm / 2.6 kW (avec powerBoost 3.7 kW)

#### Confort/Sécurité:

- fryingSensor Plus réglable pour 4 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Display digital
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- 
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- 
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction de gestion d'énergie
- Touche sensitive On/Off

#### Design:

- Commande par capteurs mono touchSlider
- U-Facette design

#### Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 1.6 cm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 802 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Affichage de la consommation énergétique

## iQ700, Flex induction hob, 80 cm EX851FEC1M

### Dessins sur mesure

