

## iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EX851FEC1M




Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique  
Type de construction : Encastrable  
Type d'énergie : Électricité  
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4  
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-750 x 490-500  
Largeur (mm) : 802  
Dimensions du produit (mm) : 51 x 802 x 522  
Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603  
Poids net (kg) : 15,216  
Poids brut (kg) : 16,8  
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
Couleur de la surface : Noir  
Certificats de conformité : AENOR, CE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
Code EAN : 4242003834343  
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60



### Accessoires en option

HZ9SE030  
HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM  
HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI  
HZ390230  
HZ390220  
HZ390210  
HZ390090  
HZ390012  
HZ390011

## iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EX851FEC1M

### Équipement

- Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm

#### Équipement professionnel

- 4 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson flexInduction
- Zones de cuisson:
  - - Gauche: 1 x Ø 400 x 240 mm / 3.3 kW (avec powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm / 2.2 kW (avec powerBoost 3.7 kW)
  - - Avant droit: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (avec powerBoost 2.2 kW)
  - - Arrière droit: 1 x Ø 280 mm / 2.6 kW (avec powerBoost 3.7 kW)

#### Confort/Sécurité:

- fryingSensor Plus réglable pour 4 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Display digital
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- 
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- 
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction de gestion d'énergie
- Touche sensitive On/Off

#### Design:

- Commande par capteurs mono touchSlider
- U-Facette design

#### Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 1.6 cm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 802 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Affichage de la consommation énergétique

## iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir EX851FEC1M

### Dessins sur mesure

