

**Série 6, Congélateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
GIN81ACE0**



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO

Ce congélateur intégrable NoFrost n'a pas besoin d'être décongelé et vous signale tout dysfonctionnement en cas de montée imprévisible de la température.

- **Door Open Alarm** : alarme audiovisuelle en cas de panne ou de porte ouverte.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Intelligent Inverter Technology** : protège les aliments grâce à un contrôle rapide et précis de la température.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	 E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	 235 kWh/an
Volume utile partie congélation:	 212 l
Niveau sonore:	 35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	 B
Affichage digital de la température pour le congélateur:	 Digital
Catégorie de produit:	 Congélateur armoire
Type d'installation:	 Encastrable
Porte habillable:	 Pas possible
Froid ventilé:	 Réfrigérateur et congélateur
Hauteur de l'appareil:	 1772 mm
Largeur:	 558 mm
Profondeur:	 545 mm
Niche d'encastrement:	 1775x560x550 mm
Dimensions du produit emballé:	 1840x610x640 mm
Poids net:	 65.0 kg
Poids brut:	 69.2 kg
Intensité:	 10 A
Fréquence:	 50 Hz
Longueur du cordon électrique:	 230 cm
Charnière de la porte:	 Gauche réversible
Décongélation:	 Automatique
Signal de dysfonctionnement:	 Visuel et sonore
Porte verrouillable:	 Non
Nombre de tiroirs de congélation:	 5
Nombre de compartiments de congélation à volet:	 2
Code EAN:	 4242005422074
Marque:	 Bosch
Référence Commerciale:	 GIN81ACE0
Catégorie de produit:	 Congélateur armoire
Accessoires inclus:	 1 x bac à glaçons



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Congélateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose GIN81ACE0

Ce congélateur intégrable NoFrost n'a pas besoin d'être décongelé et vous signale tout dysfonctionnement en cas de montée imprévisible de la température.

Points forts

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1772x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- No Frost
- Volume utile partie congélation: 212 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Autonomie en cas de coupure de courant: 8 h
- Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles): 13,8 kg/24h
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Général

- Couleur: -
- Charnière de la porte: Gauche réversible
- Type de charnières: Charnières plates SoftClose
- Type de poignée de porte: Pas de poignée
- No Frost: No Frost
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 235 kWh/an
- Volume utile partie congélation: 212 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1772x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé: 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 65,0 kg
- Poids brut: 69,2 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Total No Frost
- BigBox
- SuperFreezing
- Type d'affichage: Affichage numérique
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

- Extra silencieux

Congeler

- Classement : nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 8 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 5
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 2
- Nombre de bacs à glaçons: 1



Connectivité

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 6, Congélateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
GIN81ACE0**



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg



C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Mesures en mm



Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées
dans le tableau doivent être respectées afin
d'assurer une ouverture sans collision des
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi
d'endommager les meubles de cuisine.