

iQ500, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé antiFingerprint GS36NAIDP



Congélateur avec technologie noFrost pour ne plus jamais dégivrer, éclairage LED design et clayettes easyAccess pour un accès facile à tous vos aliments.

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Des portes en acier brossé faciles d'entretien grâce au revêtement spécial antiFingerprint.
- ✓ Super-congélation – Congeler rapidement, même de grandes quantités d'aliments.
- ✓ Tous les compartiments de congélation et clayettes en verre sont amovibles, la varioZone s'adapte aisément à vos exigences de place.
- ✓ Assure un refroidissement uniforme et rapide à tous les niveaux - multiAirflow system.

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 183 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 242 l
 Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Affichage digital de la température pour le congélateur: Digital
 Eclairage: Oui
 Type: Congélateur armoire
 Type de pose: Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Hauteur: 1860 mm
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 650 mm
 Dimensions du produit emballé: 1900 x 650 x 750 mm
 Poids net: 78.1 kg
 Poids brut: 80.0 kg
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Processus de dégivrage: Automatic
 Signal de dysfonctionnement: Visuel et sonore
 Porte verrouillable: Non
 Nombre de tiroirs/paniers: 4
 Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
 Code EAN: 4242003864258
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: GS36NAIDP
 Type: Congélateur armoire
 Liste des accessoires inclus: 2 x accumulateur de froid

2 x accumulateur de froid

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX



iQ500, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé antiFingerprint GS36NAIDP

Informations générales

- GS36NAIDP
- noFrost - plus jamais dégivrer, Congélateur armoire
- Portes Acier brossé antiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 183 kWh/an
- Volume total : 242 l
- Niveau sonore: 38 DB (classe sonore C)

Equipement

- noFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système multiAirflow
- Eclairage LED

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 17 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- superCongélation
- Commutateur de supercongélation: manual activation
- iceTwister extractible
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- easyAccess Zone
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox

Accessoires

- Accumulateur de froid

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°). Pas besoin d'espace dans les cotés de l'appareil.
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V

Accessoires optionels



Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm



**iQ500, Congélateur pose libre,
186 x 60 cm, Acier brossé
antiFingerprint
GS36NAIDP**

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
 - b Largeur
 - c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 - d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 - e Largeur porte ouverte sans poignée
 - f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm



Mesures en mm



Mesures en mm