

**iQ500, Congélateur pose libre,  
186 x 60 cm, Acier noir brossé  
antiFingerprint  
GS36NAXEP**



**Accessoires intégrés**

2 x accumulateur de froid

**Accessoires en option**

KS39ZAX00 KIT DE LIAISON BLACK STEEL

Congélateur avec technologie noFrost pour ne plus jamais dégivrer, éclairage LED design et clayettes easyAccess pour un accès facile à tous vos aliments.

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Tous les compartiments de congélation et clayettes en verre sont amovibles, la varioZone s'adapte aisément à vos exigences de place.
- ✓ Assure un refroidissement uniforme et rapide à tous les niveaux - multiAirflow system.
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée.
- ✓ IceTwister : des glaçons à la demande. Se remplit aisément.

**Équipement**

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 234 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 242 l  
 Niveau sonore: ..... 39 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Affichage digital de la température pour le congélateur: ..... Digital  
 Eclairage: ..... Oui  
 Type: ..... Surgélateur armoire  
 Type d'installation: ..... Pose libre  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur  
 Hauteur: ..... 1860 mm  
 Largeur: ..... 600 mm  
 Profondeur: ..... 650 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 1900 x 650 x 750 mm  
 Poids net: ..... 72.1 kg  
 Poids brut: ..... 74.0 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Processus de dégivrage: ..... Automatic  
 Signal de dysfonctionnement: ..... Visuel et sonore  
 Porte verrouillable: ..... Non  
 Nombre de tiroirs/paniers: ..... 4  
 Nombre de compartiments de congélation à volet: ..... 0  
 Code EAN: ..... 4242003877661  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... GS36NAXEP  
 Type: ..... Surgélateur armoire  
 Liste des accessoires inclus: ..... 2 x accumulateur de froid



**iQ500, Congélateur pose libre,  
186 x 60 cm, Acier noir brossé  
antiFingerprint  
GS36NAXEP**

Équipement

**Informations générales**

- GS36NAXEP
- noFrost - plus jamais dégivrer, Congélateur armoire
- Portes noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Poignée verticale

**Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Volume total : 242 l
- Niveau sonore: 39 DB (classe sonore C)

**Equipement**

- noFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système multiAirflow
- Intérieur avec finition en métal
- Eclairage LED

**Partie congélateur**

- Capacité de congélation en 24h : 18 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- superCongélation
- iceTwister extractible
- easyAccess Zone
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox

**Accessoires**

- Accumulateur de froid

**Informations techniques**


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°). Pas besoin d'espace dans les cotés de l'appareil.
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

**iQ500, Congélateur pose libre,  
186 x 60 cm, Acier noir brossé  
antiFingerprint  
GS36NAXEP**

Dessins sur mesure



A: Sort

	a
KSW36, GSD36	187
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186
KSV33, GSN33, GSV33	176
KSV29, GSN29, GSV29	161
GSV24	146
GSN51	161
GSN54	176
GSN58	191

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée
- d Profondeur du meuble sans pièce d'éclairage
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée

