
SIEMENS

iQ300, Congélateur pose libre, 186.2 x 59.5 cm, Acier noir brossé anti-fingerprint GS36NEXCM







extraKlasse

Congélateur pose-libre doté de la technologie Total noFrost pour un dégivrage automatique, d'une capacité surprenante pour ranger facilement vos provisions et d'une poignée d'ouverture facile.

- ✓ Side-by-side Combination: un design parfaitement intégré, un volume généreux et un style moderne.
- ✓ bigCapacity : un grand espace de rangement, facilitant la préparation des repas et votre organisation.
- ✓ Total noFrost : ne dégivrez plus jamais votre congélateur.
- ✓ Flexible Door Interior : Réglez facilement les compartiments dans la porte selon vos besoins.
- ✓ Easy Opening Handle : accès sans effort.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]: C
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]: ..... 171 kWh/an
Volume utile partie congélation: .....334 l
Niveau sonore: ..... 35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: ..... B
Affichage digital de la température pour le congélateur: ..... Non
Type: .....Congélateur armoire
Type d'installation: ..... Pose libre
Froid ventilé: ..... Non
Hauteur: ..... 1862 mm
Largeur: .....595 mm
Profondeur: ..... 663 mm
Niche d'encastrement: .....GENERAL.N_A mm
Dimensions du produit emballé: ..... 1940x665x790 mm
Poids net: .....81.1 kg
Poids brut: .....87.3 kg
Intensité: .....GENERAL.N_A A
Fréquence: .....50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....230 cm
Charnière de la porte: ..... Droite réversible
Couleur / Materiel du corps: ..... Fonte grise métallisée
Signal de dysfonctionnement: ..... Visuel et sonore
Porte verrouillable: ..... Non
Nombre de tiroirs de congélation: 5
Compartiments de congélation à volet: 0
Code EAN: 4242003984666
Marque: .....Siemens
Référence Commerciale: GS36NEXCM
Type: .....Congélateur armoire

4 242003 984666

[1] Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

SIEMENS

iQ300, Congélateur pose libre, 186.2 x 59.5 cm, Acier noir brossé anti-fingerprint GS36NEXCM

Équipement

Points forts
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1862x595x663 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: C
- noFrost
- Volume utile partie congélation: 334 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Autonomie en cas de coupure de courant: 14 h
- Pouvoir de congélation: 16,0 kg/24h
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte compartiment congélation

Général
- Couleur: Inox foncé
- Couleur / Materiel du corps: Fonte grise métallisée
- Charnière de la porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignée externe
- noFrost: noFrost
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Non
- Système de commandes: Bouton, Via appli
- Classe d'efficacité énergétique[2]: C
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 171 kWh/an
- Volume utile partie congélation: 334 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Tension: 220-240 V

Taille et poids
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1862x595x663 mm
- Dimensions du produit emballé: 1940x665x790 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 600 mm
- Poids net: 81,1 kg
- Poids brut: 87,3 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques
- Total noFrost
- Flex Door
- bigBox
- superFreezing
- Type d'affichage: Affichage numérique
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte compartiment congélation
- Eclairage LED
- Extra silencieux

Congeler
- Autonomie en cas de coupure de courant: 14 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 5
- Compartiments de congélation à volet: 0
- Nombre de compartiments de porte - congélateur: 3

Connectivité
- Home Connect[4], [5]
- Fonctionnalités de Home Connect: iService à distance, Surveillance et contrôle à distance

[1] Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

[2] Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

[4] Nous fournissons régulièrement des mises à jour pour améliorer les fonctionnalités de votre appareil connecté (notamment des mises à jour de sécurité). Vous connaissez déjà ces mises à jour grâce à votre smartphone. Si vous souhaitez recevoir une notification lorsqu'une telle mise à jour est disponible pour votre appareil Home Connect, veuillez procéder comme suit : Téléchargez l'application Home Connect. Créez un compte, puis connectez votre appareil dans l'application. Plus d'informations seront alors disponibles dans l'application.


[5] Certaines des fonctions affichées ne sont accessibles que si l'appareil est connecté à un compte Home Connect et à un compte SingleKey ID via Internet. Home Connect est un service de Home Connect GmbH. Pour plus d'informations sur Home Connect, visitez le site www.home-connect.com.

SIEMENS


iQ300, Congélateur pose libre, 186.2 x 59.5 cm, Acier noir brossé anti-fingerprint
GS36NEXCM

Dessins sur mesure


Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm



A: Sortie d'air ≥ 200 cm²



B: Sortie d'air ≥ 200 cm²

