


iQ300 GS36NVI30 Surgélateur armoire Inox antiFingerprint



A++



Surgélateur avec classe d'efficacité énergétique A++ consommant peu d'énergie, et technique noFrost pour ne plus jamais dégivrer.

- ✓ Technique noFrost évitant la formation de glace et de givre pour ne plus jamais dégivrer.
- ✓ Un appareil A++ refroidit très efficacement.
- ✓ Réglage électronique de la température: pour régler la température souhaitée en toute simplicité.
- ✓ Tous les compartiments de surgélation et clayettes en verre sont amovibles, la varioZone s'adapte aisément à vos exigences de place.
- ✓ La bigBox offre beaucoup de place pour stocker et empiler de manière optimale de grosses pièces.
- ✓ Les appareils de froid avec angle d'ouverture de porte de 90° s'installent sans problème contre n'importe quelle paroi et dans n'importe quelle niche.

Équipement

Données techniques

Affichage digital de la température pour le congélateur : Digital
Eclairage : Non
Catégorie de produit : Congélateur vertical
Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm) : 1860
Largeur (mm) : 600
Profondeur : 650
Dimensions du produit emballé (mm) : 1930 x 770 x 660
Poids net (kg) : 77,746
Poids brut (kg) : 85,0
Puissance de raccordement (W) : 90
Intensité (A) : 10
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Charnière de la porte : Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 19
Couleur / Matériel du corps : chrome inox métallisé
Signal de dysfonctionnement : visuel et sonore
Porte verrouillable : Non
Nombre de tiroirs/paniers : 5
Nombre de compartiments de congélation à volet : 2
Code EAN : 4242003587782
Marque : Siemens
Référence Commerciale : GS36NVI30
Catégorie de produit : Congélateur vertical
Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 234,00
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 237
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
Autonomie : 19
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 20
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
Type de montage : N/A

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS36ZAL00 KIT DE LIAISON FINITION INOX



4 242003 587782

iQ300

GS36NVI30

Surgélateur armoire

Inox antiFingerprint

Équipement

Informations générales

- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 234 kWh/an
- Volume net total: 237 l
- Capacité de surgélation: 20 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 19 h

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Triple système de sécurité
- Alarme sonore de porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Ouverture de porte facile avec système AirChannel
- Pieds antidérapants à l'avant
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Porte Inox antiFingerprint, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie surgélateur

- Système multiAirflow
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- 2 compartiment de surgélation intensive avec clayette en verre et à volet transparent
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- Calendrier de surgélation

Accessoires


- 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

iQ300
GS36NVI30
Surgélateur armoire
Inox antiFingerprint

Dessins sur mesure



Parements entièrement amovibles
 lorsque l'appareil est directement
 placé sur un mur. Mesures en mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Hauteur
 - b) Largeur
 - c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 - d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 - e) Largeur porte ouverte sans poignée
 - f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm