


iQ500, surgélateur pose libre, 191 x 70 cm, Blanc GS58NAW45



A+++



Surgélateur avec freshSense pour des températures constantes optimales, et technologie noFrost pour ne plus jamais dégivrer, dans la classe d'efficacité énergétique A+++ particulièrement efficace.

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ iceTwister# des glaçons à la demande. Se remplit aisément.
- ✓ La touche Super-surgélation abaisse la température pendant une période définie afin de surgeler rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Affichage digital de la température pour le congélateur : Digital
 Eclairage : Oui
 Catégorie de produit : Congélateur vertical
 Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Hauteur appareil (mm) : 1910
 Largeur (mm) : 700
 Profondeur : 780
 Dimensions du produit emballé (mm) : 1980 x 880 x 760
 Poids net (kg) : 92,145
 Poids brut (kg) : 100,5
 Puissance de raccordement (W) : 120
 Intensité (A) : 10
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25
 Couleur / Matériel du corps : Blanc
 Signal de dysfonctionnement : visuel et sonore
 Porte verrouillable : Non
 Nombre de tiroirs/paniers : 5
 Nombre de compartiments de congélation à volet : 3
 Code EAN : 4242003833087
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : GS58NAW45
 Catégorie de produit : Congélateur vertical
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 201,00
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 360
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Autonomie : 25
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 22
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 41
 Type d'installation : N/A



4 242003 833087

**iQ500, surgélateur pose libre, 191 x 70
cm, Blanc
GS58NAW45**

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 201 kWh/an
- Volume net partie surgélateur ****: 360 l
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Capacité de surgélation: 22 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système de sécurité multiple avec fonction mémoire, signal sonore de porte ouverte et indication de coupure de courant
- Portes Blanc, parois blanches
- Poignée verticale
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Éclairage LED

Partie surgélateur

- Commutateur de supercongélation: manuel activation
- Système multiAirflow
- iceTwister extractible
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Accessoires

- Accumulateur de froid

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 191 x 70 x 78 cm
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Puissance de raccordement: 120 W
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-T

iQ500, surgélateur pose libre, 191 x 70 cm, Blanc GS58NAW45

Dessins sur mesure

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Hauteur
 - b) Largeur
 - c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 - d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 - e) Largeur porte ouverte sans poignée
 - f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm

