

**iQ500, surgélateur pose libre, 191 x 70 cm, Blanc  
GS58NOW40**



**A+++**



Surgélateur avec freshSense pour des températures constantes optimales, et technologie noFrost pour ne plus jamais dégivrer, dans la classe d'efficacité énergétique A+++ particulièrement efficace.

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La touche Super-surgélation abaisse la température pendant une période définie afin de surgeler rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

#### Équipement

##### Données techniques

Affichage digital de la température pour le congélateur : Digital  
Eclairage : Oui  
Catégorie de produit : Congélateur vertical  
Type de construction : Pose libre  
Porte habillable : impossible  
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
Hauteur appareil (mm) : 1910  
Largeur (mm) : 700  
Profondeur : 780  
Dimensions du produit emballé (mm) : 1980 x 880 x 760  
Poids net (kg) : 94,045  
Poids brut (kg) : 102,4  
Puissance de raccordement (W) : 120  
Intensité (A) : 10  
Fréquence (Hz) : 50  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
Charnière de la porte : Droite réversible  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25  
Couleur / Matériel du corps : Blanc  
Signal de dysfonctionnement : visuel et sonore  
Porte verrouillable : Non  
Nombre de tiroirs/paniers : 5  
Nombre de compartiments de congélation à volet : 3  
Code EAN : 4242003717462  
Marque : Siemens  
Référence Commerciale : GS58NOW40  
Catégorie de produit : Congélateur vertical  
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++  
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 201,00  
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 360  
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
Autonomie : 25  
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 22  
Classe climatique : SN-T  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 41  
Type d'installation : N/A



4 242003 717462

## iQ500, surgélateur pose libre, 191 x 70 cm, Blanc GS58NOW40

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 201 kWh/an
- Volume net total: 360 l
- Capacité de surgélation: 22 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h

#### Équipement

- Touches touchControl: Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système de sécurité multiple avec fonction mémoire, signal sonore de porte ouverte et indication de coupure de courant
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Ouverture de porte facile avec système AirChannel
- Intérieur avec finition en métal
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Poignée verticale
- Charnières de porte à droite, réversibles

#### Partie surgélateur

- Système multiAirflow
- Commutateur de supercongélation: manuel activation
- 3 compartiment de surgélation intensive avec clayette en verre et à volet transparent
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- Calendrier de surgélation
- Éclairage LED

#### Accessoires

- Accumulateur de froid
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 191 x 70 x 78 cm
- Poignée pour faciliter le transport
- Puissance de raccordement: 120 W
- Classe climatique: SN-T

## iQ500, surgélateur pose libre, 191 x 70 cm, Blanc GS58NOW40

### Dessins sur mesure

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Hauteur
  - b) Largeur
  - c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
  - d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
  - e) Largeur porte ouverte sans poignée
  - f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm

