

## Série 4, Congélateur pose libre, 161 x 60 cm, Blanc GSN29VWEV



### Accessoires intégrés

1 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

### Accessoires en option

KSZ39AW00 KIT DE LIAISON BLANC

- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: .....E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne<sup>2</sup>: .....221 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 200 l  
 Niveau sonore: .....39 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: .....C  
 Affichage digital de la température pour le congélateur: ..... Digital  
 Eclairage: .....Non  
 Catégorie de produit: ..... Congélateur vertical  
 Type d'installation: .....Pose libre  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur  
 Hauteur de l'appareil: .....1610 mm  
 Largeur: .....600 mm  
 Profondeur: .....650 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 1680 x 660 x 770 mm  
 Poids net: ..... 57.6 kg  
 Poids brut: ..... 64.0 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Charnière de la porte: .....Droite réversible  
 Couleur / Matériel du corps: ..... Blanc  
 Décongélation: ..... Automatic  
 Signal de dysfonctionnement: .....Visuel et sonore  
 Porte verrouillable: ..... Non  
 Nombre de tiroirs/paniers: .....5  
 Nombre de compartiments de congélation à volet: ..... 1  
 Code EAN: ..... 4242005247936  
 Marque: ..... Bosch  
 Référence Commerciale: ..... GSN29VWEV  
 Catégorie de produit: ..... Congélateur vertical  
 Accessoires inclus: ..... 1 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G  
<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## Série 4, Congélateur pose libre, 161 x 60 cm, Blanc GSN29VWEV

---

### Informations générales

- GSN29VWEV
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Congélateur armoire
- Poignée verticale

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 221 kWh/an
- Volume total: 200 l
- Niveau sonore: 39 DB (classe sonore C)

### Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système MultiAirflow

### Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 16 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- Super-congélation
- Bac à glaçons
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

### Accessoires

- Accumulateur de froid
- bac à glaçons

### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°). Pas besoin d'espace dans les cotés de l'appareil.
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V

### Accessoires optionels

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 161 x 60 x 65 cm

## Série 4, Congélateur pose libre, 161 x 60 cm, Blanc GSN29VWEV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
  - b Largeur
  - c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
  - d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
  - e Largeur porte ouverte sans poignée
  - f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm