

Série 4, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé **AntiFingerprint GSN36VIEP**











Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ39AL00 KIT DE LIAISON INOX

Le congélateur NoFrost avec FreshSense : protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.

- No Frost : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- Vario Zone : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- BigBox : compartiment pour les grands produits surgelés
- Super congélation : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.

Données techniques Classe d'efficacité énergétique¹:E Consommation énergétique annuelle moyenne²:234 kWh / an Affichage digital de la température pour le congélateur: Digital Eclairage:Non Catégorie de produit: Congélateur vertical Porte habillable: Pas possible Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur Hauteur de l'appareil:1860 mm Dimensions du produit emballé: 1925 x 660 x 765 mm Charnière de la porte:Droite réversible Signal de dysfonctionnement:Visuel et sonore Porte verrouillable:Non Nombre de tiroirs/paniers:4 Nombre de compartiments de congélation à volet:0 Référence Commerciale:GSN36VIEP

Accessoires inclus: 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.



Série 4, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint GSN36VIEP

Le congélateur NoFrost avec FreshSense : protège vos aliments congelés grâce à une température de congélation constante.

- Acier brossé AntiFingerprint

- NoFrost - plus jamais dégivrer, Congélateur armoire

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G

- Consommation énergétique : 234 kWh/an

- Niveau sonore: 39 DB (classe sonore C)

Volume total: 242 lSuper-congélation

Equipement

- Portes Acier brossé AntiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale
- aucun

Confort et sécurité

- NoFrost plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activiation

Partie congélateur

- Volume congélateur : 242 l
- Capacité de congélation en 24h : 18 kg
- Système MultiAirflow
- VarioZone clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- Bac à glaçons
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°). Pas besoin d'espace dans les cotés de l'appareil.
- Tension 220 240 V
- Classe climatique : SN-T

Accessoires

- Accumulateur de froid
- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil. Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les distances conformes doivent être respectées. L'appareil utilisé sans les distances nécessaires est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Accessoires optionels


Environnement et sécurité

Installation

Informations générales



Série 4, Congélateur pose libre, 186 x 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint **GSN36VIEP**



	а	b	С	d	е	f
KSW36, GSD36	187	60	65	58	60	119.5
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161	70	78	70	70	142
GSN54	176					
GSN58	191					

- a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

 Mesures en cm

