

Série 6, Congélateur pose libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58AWDV



Le congélateur NoFrost avec FreshSense : protège vos aliments surgelés grâce par une température de congélation constante.

- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Fabrique de glaçons Ice Twister** : amovible et facile à remplir pour ne jamais être à court de glaçons.

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne:	222 kWh / an
Volume utile partie congélation:	366 l
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Affichage digital de la température pour le congélateur:	Digital
Eclairage:	Oui
Catégorie de produit:	Congélateur vertical
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable:	Pas possible
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur de l'appareil:	1910 mm
Largeur:	700 mm
Profondeur:	780 mm
Dimensions du produit emballé:	1980 x 760 x 880 mm
Poids net:	88.1 kg
Poids brut:	96.5 kg
Puissance de raccordement:	120 W
Intensité:	10 A
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Charnière de la porte:	Droite réversible
Couleur / Matériel du corps:	Blanc
Décongélation:	Automatic
Signal de dysfonctionnement:	Visuel et sonore
Porte verrouillable:	Non
Nombre de tiroirs/paniers:	5
Nombre de compartiments de congélation à volet:	3
Code EAN:	4242005186846
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	GSN58AWDV
Catégorie de produit:	Congélateur vertical
Accessoires inclus:	2 x accumulateur de froid



Série 6, Congélateur pose libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58AWDV

**Le congélateur NoFrost avec FreshSense :
protège vos aliments surgelés grâce par
une température de congélation
constante.**

Informations générales

- GSN58AWDV
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Congélateur armoire
- Blanc
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 222 kWh/an
- Volume total: 366 l
- Niveau sonore: 38 DB (classe sonore C)

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système de sécurité multiple avec fonction mémoire, signal sonore de porte ouverte et indication de coupure de courant
- Système MultiAirflow
- Eclairage LED

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 20.8 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Super-congélation
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- IceTwister extractible
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

Accessoires

- Accumulateur de froid

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°). Pas besoin d'espace dans les cotés de l'appareil.
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 120 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires optionels

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 191 x 70 x 78 cm

**Série 6, Congélateur pose libre, 191
x 70 cm, Blanc
GSN58AWDV**



Plateaux entièrement
extractibles si l'appareil
est positionné directement
contre un mur.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
- d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm