

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB378G0S0



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ317000 PLAT A PIZZA, HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531000 ; HZ531010 ; HZ532000 ; HZ532010 ; HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ538200 ; HZ538500 ; HZ634000 ; HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ664000 ; HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Réduisez le temps de cuisson grâce au préchauffage rapide, coolStart et activeClean®.

- ✓ Préchauffage rapide : faites chauffer votre four rapidement. Fonction coolStart : évitez l'étape du préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ cookControl30 : les programmes automatiques assurent les meilleurs résultats.
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats excellents.
- ✓ Flexibilité maximale grâce au montage facile des rails télescopiques à n'importe quel niveau - varioClip rails.

Équipement

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé:675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau:Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 38.0 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Convection , Mode pizza, Cuisson à basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril air pulsé
 Matériau de la cavité: Autre
 Contrôle de température: Electronique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242003799093
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:60; 50 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB378G0S0

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 9 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- rail varioClip, avec arrêt intégré

Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif
- email gris

Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- humidClean - nettoyage hydrolyse.
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- départ automatique Indication du préchauffage Fonction Sabbath
- cookControl: 30 programmes automatiques
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties
- Poignée droite
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Informations techniques:

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

**iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox
HB378G0S0**

Dessins sur mesure

