

# iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HB454A0R0



## Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

## Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 ;, HZ532010 ;, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LÈCHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 ;, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Réduisez le temps de cuisson grâce au préchauffage rapide.

- ✓ Nettoyez votre four moins souvent - ecoClean Plus.
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats excellents.
- ✓ Flexibilité maximale grâce au montage facile des rails télescopiques à n'importe quel niveau - varioClip rails.
- ✓ Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement - humidClean.
- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température de cuisson souhaitée.

## Équipement

### Données techniques

Type d'installation: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Système de nettoyage ecoClean  
 Taille de la niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: .....595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: .....675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: .....Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: .....33.0 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: ..... Gril pleine largeur, Air pulsé doux, Air chaud, Convection , Mode pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé  
 Contrôle de température: ..... Mécanique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003935958  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.97 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.3 %  
 Puissance de raccordement: .....3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Liste des accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HB454A0R0

### Équipement

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Chaleur sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- rail varioClip, avec arrêt intégré

#### Design:

- Black Steel Design
- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

#### Nettoyage:

- ecoClean Plus : Parois latérales, paroi arrière, voûte
- Cleaning Assistance ( nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

#### Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- départ automatique
- Indication du préchauffage
- Poignée en verre blackStyle studioLine
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Porte vitrée CoolTouch
- Sécurité enfants

#### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires iQ300, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

