

iQ300, Four multifonction, 60 x 60 cm, Inox
HB534AER3



D'excellents résultats dans votre cuisine : 3D hotAir pour une répartition uniforme de la chaleur sur trois niveaux.

- ✓ 3D hotAir : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats excellents.
- ✓ Sortez vos tôles et vos grilles facilement et en toute sécurité, grâce au système de rail télescopique sur un niveau.
- ✓ Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement - humidClean.
- ✓ fastPreheat : préchauffage rapide.

Équipement

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: coated backwall, système de nettoyage humidClean Plus
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675x660x690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 33.2 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Convection, Mode pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242003956137
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ538000	CLIP RAIL 1 NIVEAU
HZ629070	LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY
HZ631070 :	
HZ634000	Grille a patisserie et rotisserie
HZ636000	LECHEFRITE EN VERRE
HZ638000	CLIPRAIL STANDARD
HZ65MA00	Accessoire
HZ66X650	Accessory

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

iQ300, Four multifonction, 60 x 60 cm, Inox HB534AER3

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Chaleur sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Rails télescopiques à 1 niveau

Design:

- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Revêtement coated backwall: paroi arrière: coating of équipement ecolytique: paroi arrière
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- départ automatique
- Indication du préchauffage
- Poignée droite
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Porte vitrée CoolTouch
- Sécurité enfants

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.94 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur: électrique
- Volume cavité: 71 l



Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Veuillez consulter les dimensions d'encastrement indiquées dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires IQ300, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.


iQ300, Four multifonction, 60 x 60 cm, Inox HB534AER3

Dessins sur mesure



Mesures en mm


Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :
Table de cuisson à induction : 5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm