

## iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB578ABS0



A

Réduisez le temps de cuisson grâce au préchauffage rapide, coolStart et activeClean®.

- ✓ Préchauffage rapide : faites chauffer votre four rapidement. Fonction coolStart : évitez l'étape du préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ cookControl30 : les programmes automatiques assurent les meilleurs résultats.
- ✓ lightControl : commande intuitive grâce au bouton lumineux.
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats excellents.

Type de pose: .....Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: .....Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 38.5 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: .... Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Convection , Mode pizza, Cuisson à basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril air pulsé  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003799437  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.3 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Liste des accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 ;, HZ531010 ;, HZ532010 ;,  
 HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070  
 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070  
 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle,  
 HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ;, HZ636000  
 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000  
 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L,  
 HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

## iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB578ABS0

### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 9 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

### Design:

- LightControl : bouton illuminée
- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

### Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- humidClean - nettoyage hydrolyse.
- Porte en verre plein

### Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- départ automatique Indication du préchauffage Fonction Sabbath
- cookControl: 30 programmes automatiques
- Poignée droite
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle

### Informations techniques:



- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh

- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

### Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires IQ500, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

**iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox  
HB578ABS0**




Mesures en mm

Mesures en mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm