

iQ500, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB579GBS0



A



Réduisez le temps de cuisson grâce au préchauffage rapide, coolStart et activeClean®.

- ✓ Préchauffage rapide : faites chauffer votre four rapidement. Fonction coolStart : évitez l'étape du préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ Les programmes automatiques garantissent les meilleurs résultats - cookControl40.
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats excellents.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douces de la porte du four.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse+Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 670 x 680 x 660 mm
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 38,5 kg
 Volume utile du four : 71 l
 Mode de cuisson : 0, 0, 0, Air chaud, Air chaud doux, Chaleur de sole, Convection naturelle, Cuisson à basse température, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, maintenir au chaud, Position Pizza, Préchauffer
 Matériau de la cavité : Autre
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
 Code EAN : 4242003869703
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : 0
 Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

- | | |
|----------|--|
| HZ66X650 | Accessory |
| HZ638300 | RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE |
| HZ638200 | RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE |
| HZ636000 | LECHEFRITE EN VERRE |
| HZ634000 | |
| HZ625071 | Tôle à griller |
| HZ538500 | |
| HZ538200 | |
| HZ538000 | CLIP RAIL 1 NIVEAU |
| HZ531000 | |



4 242003 869703

iQ500, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB579GBS0

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- Bouton de commande rotatif
- email gris

Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- humidClean - nettoyage hydrolyse.
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- EasyClock
-
- Proposition de température
- départ automatique • Indications de la température actuelle
Indication du préchauffage Fonction Sabbath
-
- cookControl: 40 programmes automatiques
- Porte abattante, avec softClose, ouverture et fermeture amorties
- Poignée droite
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Bouton « Info»

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh


- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires IQ500, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

**iQ500, four encastrable, 60 x 60 cm,
Inox
HB579GBS0**


Dessins sur mesure




Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :
Table de cuisson à induction : 5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 2 mm