


iQ700, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB655GBS1



- ✓ Préchauffage rapide : faites chauffer votre four rapidement. Fonction coolStart : évitez l'étape du préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Air pulsé 4D : une répartition homogène de la chaleur à tous les étages, pour des résultats excellents.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douces de la porte du four.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Catalyse (tous côtés), Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 670 x 680 x 670 mm
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 35,7 kg
 Volume utile du four : 71 l
 Mode de cuisson : , 0, 0, Air chaud ECO, Air pulsé 4D, Chaleur de sole, Convection naturelle, Cuisson à basse température, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, maintenir au chaud, Position Pizza, Préchauffer
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Longueur du cordon électrique : 120 cm
 Code EAN : 4242003671573
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 60; 50 Hz
 Type de prise : 0
 Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

- | | |
|----------|--|
| HZ66X650 | Accessory |
| HZ638300 | RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE |
| HZ638200 | RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE |
| HZ638100 | RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE |
| HZ636000 | LECHEFRITE EN VERRE |
| HZ634000 | |
| HZ631070 | |
| HZ625071 | Tôle à griller |

iQ700, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB655GBS1

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l
- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Préchauffage rapide
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Volume intérieur: 71 l

Nettoyage:

- Revêtement ecoClean: paroi arrière, ecoClean Plus, voûte
- humidClean - nettoyage hydrolyse.
- Porte en verre plein

Confort :

- EasyClock
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Porte abattante, avec softClose, ouverture et fermeture amorties
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Fonction Sabbath
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires iQ700, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Dimensions:




- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

Accessoires:

- 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée

**iQ700, four encastrable, 60 x 60 cm,
Inox
HB655GBS1**

Dessins sur mesure



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm