

iQ700, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HB776GMB1F



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

AOVG9MC00S ; HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 ; HZ635000 KIT BARBECUE AIR FRY, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HZ664000 ; HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

Le four intelligent doté d'Oven Assistant à commande vocale, de l'activeClean pour un nettoyage sans effort et du roastingSensor Plus pour d'excellents résultats.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – Navigation au toucher lisse pour une utilisation simple et intuitive.
- ✓ cookControl Pro - Des plats de haut vol, peu importe la recette ou les circonstances.
- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.

Équipement

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 670 x 670 x 680 mm
 Matériau du bandeau:Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 38.5 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson:Chaleur tournante 4D, Gril pleine largeur, Air chaud doux, Gril demi-largeur, Convection , Convection naturelle, Mode pizza, Cuisson à basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril air pulsé, Préchauffage, Chauffage
 Contrôle de température: Electronique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242003961131
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A+: efficace
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

iQ700, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HB776GMB1F

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- 13 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité

Design:

- Commande par capteurs touchControl
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Thermomètre de cuisson
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- coolStart
- Préchauffage rapide
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance
- varioClipRails télescopiques 1 niveau, entièrement extensibles, pyrolysables, avec arrêt automatique
- Horloge électronique
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, Laisser reposer, Préchauffage
- Assistant à commande vocale
- Système softOpening : ouverture amorties
- cookControl Pro
- sonde de cuisson 3 points
- Ventilateur de refroidissement
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Porte vitrée CoolTouch
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties

Informations techniques:



- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:71 l

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

iQ700, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HB776GMB1F

Dessins sur mesure



Mesures en mm



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Dessins sur mesure

