Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBA3140B3

Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons parfaites, sur trois niveaux.
- **2 Boutons rotatifs escamotables**: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- **Aide au nettoyage** : passez moins de temps à nettoyer votre four grâce au programme d'aide au nettoyage de Bosch.
- **Rail télescopique à 1 niveau**: placez et retirez facilement vos tôles de cuisson sur chaque niveau.

Données techniques

Type d'installation: ..... Encastrable
Système de nettoyage intégré: ..... Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): ..... 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: ..... métal laqué
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: ..... 32.6 kg
Volume utile du four: ..... 71 l
Modes de cuisson: ..... Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Convection , Mode pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé
Contrôle de température: ..... Mécanique
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm
Code EAN: 4242005464302
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'éfficatité énergétique[1]: ..... A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %
Puissance de raccordement: ..... 3400 W
Intensité: ..... 16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre
Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000	PLAT A PIZZA
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ531000 :	
HEZ531010 :	
HEZ532000 :	
HEZ532010 :	
HEZ538000	CLIPRAIL
HEZ634000	GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE
HEZ638000	CLIPRAIL STANDARD
HEZ660050	Accessory
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE
HEZG0AS00	Câble de raccordement 3m

4 242005 464302

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBA3140B3

Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

- HBA3140B3 - Noir

Nettoyage:

- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- rail varioClip, avec arrêt intégré

Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- départ automatique
- Indication du préchauffage
- Poignée droite
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Four grande capacité
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

Environnement/Sécurité:

- Porte vitrée CoolTouch

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.4 kW
- Tension nominale: 220 - 240 V
- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBA3140B3



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm