

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBA374BS0







Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- AutoPilot 10 : des plats parfaitement réussis grâce aux 10 programmes automatiques prédéfinis.
- Ecran LED, affichage rouge : facile à utiliser.

Données techniques

kWh/cycle

- 2 Boutons rotatifs escamotables: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- Auto-nettoyage pyrolytique: Nettoie automatiquement le four, il suffit d'essuyer les cendres.

Type d'installation:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP):	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	670 x 650 x 675 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	36.9 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson: Gril pleine l	argeur, Air chaud doux, Air chaud,
Convection , Mode pizza, Chaleur o	de sole, Gril air pulsé
Contrôle de température:	Electronique
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Code EAN:	4242005029938
Nombre de cavités - (2010/30/CE):	: 1

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):81 kWh/cycle

Classe d'éfficatité énergétique¹: A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.3 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	. 220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec	fil de terre
Accessoires inclus:1 x grille, 1 x lèchefrite po	ur pyrolyse



Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D



Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBA374BS0

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement en option)

Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail gris

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance
- Porte en verre plein

Confort:

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- départ automatique
- Indication du préchauffage
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité

Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:71 l


Dimensions

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.




Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBA374BS0





Mesures en mm


Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm