

**Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBA4340B3**



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZG0AS00	Câble de raccordement 3m
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ531000 :	
HEZ531010 :	
HEZ532000 :	
HEZ532010 :	
HEZ538000	CLIPRAIL
HEZ634000	GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE
HEZ638000	CLIPRAIL STANDARD
HEZ660060	Bandeau de finition
HEZ664000	Grille de cuisson et rôtissage, vapeur
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE

Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons parfaites, sur trois niveaux.
- **2 Boutons rotatifs escamotables**: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- **EcoClean**: moins d'efforts de nettoyage grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière qui absorbe automatiquement la saleté.
- **Aide au nettoyage** : passez moins de temps à nettoyer votre four grâce au programme d'aide au nettoyage de Bosch.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré:Système de nettoyage ecoClean, Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 34.4 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Convection , Mode pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé
 Longueur du cordon électrique: 120 cm
 Code EAN: 4242005464357
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹:A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3400 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA4340B3

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

- HBA4340B3 - Noir

Nettoyage:

- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Revêtement EcoClean: paroi arrière
- Porte en verre plein

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- rail varioClip, avec arrêt intégré

Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- départ automatique
- Indication du préchauffage
- Poignée droite
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Four grande capacité
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER4, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

Environnement/Sécurité:

- Porte vitrée CoolTouch

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.4 kW
- Tension nominale: 220 - 240 V

