

## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA534BB3











#### Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

AOVG9MC00S:, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010:, HEZ532010:, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

# Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

- Ecran LED, affichage rouge : facile à utiliser.
- Hotair 3D : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons parfaites, sur trois niveaux.
- 2 Boutons rotatifs escamotables: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- EcoClean: moins d'efforts de nettoyage grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière qui absorbe automatiquement la saleté.
- Aide au nettoyage : passez moins de temps à nettoyer votre four grâce au programme d'aide au nettoyage de Bosch.

#### Données techniques

Type d'installation:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:Système de ne	ttoyage ecoClean,
Hydrolyse	
Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x	560-568 x 550 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP):	. 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 67	75 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	33.2 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson: Gril pleine largeur, Air chaud	d doux, Air chaud,
Convection, Mode pizza, Chaleur de sole, Gril air p	
Longueur du cordon électrique:	120 cm
Code EAN:	
Nombre de cavités - (2010/30/CE):	
Classe d'éfficatité énergétique¹:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/	
kWh/cycle	
Energy consumption per cycle forced air convection	n (2010/30/EC):69
kWh/cycle	
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/	CE): 81.2 %
Puissance de raccordement:	
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gard	dy avec fil de terre
Accessoires inclus:1 x grille, 1 x lèche	
<b>0</b> ,	. 1,



Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D



## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA534BB3

r

Des résultats parfaits : Air chaud 3D pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits sur trois niveaux simultanément.

- HBA534BB3 - Noir

#### Nettoyage:

- Cleaning Assistance ( nettoyage par hydrolyse)
- Revêtement EcoClean: paroi arrière
- Porte en verre plein

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C 275 °C
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Volume intérieur: 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement en option)

#### Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif

#### Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- départ automatique
- Indication du préchauffage
- Poignée droite
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Four grande capacité
- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires:

#### **Dimensions:**

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

#### Environnement/Sécurité:

- Porte vitrée CoolTouch

#### Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.4 kW
- Tension nominale: 220 240 V
- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER4, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de


vos appareils encastrables.

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm




## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA534BB3





Mesures en mm


### Mesures en mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm