

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBA573BS1



Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **AutoPilot 10** : des plats parfaitement réussis grâce aux 10 programmes automatiques prédéfinis.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **2 Boutons rotatifs escamotables**: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- **Auto-nettoyage pyrolytique** : simplifiez le nettoyage de votre four.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
 Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 37.5 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Convection, Gril air pulsé
 Contrôle de température: Electronique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005126064
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDÉ A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 ., HEZ532010 ., HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBA573BS1

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER4, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 5 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unités
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail gris

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- départ automatique
- Indication du préchauffage
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse


Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable
HBA573BS1




Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :
 Table de cuisson à induction : 5 mm
 Table de cuisson à gaz : 5 mm
 Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm