

# Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA574BB3











1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010:, HEZ532010:, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émaill, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

# Des résultats parfaits : auto-nettoyage pyrolyse pour un nettoyage automatique du four.

- AutoPilot 10 : des plats parfaitement réussis grâce aux 10 programmes automatiques prédéfinis.
- $\bullet$  Ecran LED, affichage rouge : facile à utiliser.
- Hotair 3D : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons parfaites, sur trois niveaux.
- 2 Boutons rotatifs escamotables: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- Auto-nettoyage pyrolytique: Nettoie automatiquement le four, il suffit d'essuyer les cendres.

Type d'installation:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement:585-5	95 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP):	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	36.4 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson: Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud,	
Convection , Mode pizza, Chaleur de sole, Gril	. air pulsé
Contrôle de température:	
Longueur du cordon électrique:	
Code EAN:	
Nombre de cavités - (2010/30/CE):	1
Classe d'éfficatité énergétique:	
Energy consumption per cycle conventional (2 kWh/cycle	010/30/EC):0.94
Energy consumption per cycle forced air conve	ection (2010/30/EC):69
kWh/cycle	
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010	
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	
Type de prise: Prise	-
Accessoires inclus:1 x grille, 1 x l	èchefrite pour pyrolyse





# Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA574BB3

# Des résultats parfaits : auto-nettoyage pyrolyse pour un nettoyage automatique du four.

- HBA574BB3 - Noir

#### Nettoyage:

- Cleaning Assistance ( nettoyage par hydrolyse)
- Nettoyage pyrolytique
- Porte en verre plein

## Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C 275 °C
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Volume intérieur: 71 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement en option)

## Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif

# Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- départ automatique
- Indication du préchauffage
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Four grande capacité
- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER4, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

## Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

### Environnement/Sécurité:


- Porte vitrée CoolTouch


### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Tension nominale: 220 240 V




# Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA574BB3





Mesures en mm


# Mesures en mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm