

**Série 8, four encastrable, 60 x 60 cm,
Noir
HBG675BB1**



Toebehoren geïntegreerd

1 x tôle de cuisson émaillée
1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Optionele toebehoren

HEZ631070 :
HEZ634000 :
HEZ638170 : Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau
HEZ638270 : Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus
HEZ638370 : Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Air pulsé 4D** : distribution homogène de la chaleur pour un résultat parfait à tous les niveaux.
- **AutoPilot 10** : des plats parfaitement réussis grâce aux 10 programmes automatiques prédéfinis.
- **Bandeau de commande avec display TFT**: utilisation facile grâce à un anneau de contrôle avec display à texte clair et symboles.
- **Auto-nettoyage pyrolytique** : Nettoie automatiquement le four, il suffit d'essuyer les cendres.
- **Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose**: la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.

Technische gegevens

Frontkleur / -materiaal : Zwart
Uitvoering : Inbouw
Integreerbaar reinigingssysteem : Pyrolyse + Hydrolyse
Inbouwfmetingen : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen van het toestel : 595 x 594 x 548 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 670 x 680 x 670 mm
Materiaal bedieningspaneel : glas
Deurmateriaal : Glas
Nettogewicht : 38,1 kg
Bruikbare inhoud : 71 l
Ovenfuncties : , 4D warme lucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Langzaam garen, Onderwarmte, Ontdooien, Pizzastand, Voorverwarmen, Warmhouden
Temperatuurregeling : Electronisch
Aantal interne verlichting : 1
Lengte elektriciteitsnoer : 120 cm
EAN-code : 4242002808673
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2 %
Aansluitwaarde : 3600 W
Minimale smeltveiligheid : 16 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 60; 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Meegeleverde toebehoren : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Série 8, four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG675BB1

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unités
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option), pyrolytique

Design:

- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
 - Indications de la température actuelle
 - Indication du préchauffage
 - Fonction Sabbath
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants
- Coupe de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton marche
- Interrupteur de contact de porte


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique
- Volume cavité: 71 l


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER8, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Série 8, four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG675BB1




Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 38 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |



Mesures en mm