


Série 8, Four combi-vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7364B1



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

HEZ635001	KIT BARBECUE AIR FRY
HEZ638D00	CLIPRAIL VAPEUR
HEZ660060	Bandeau de finition
HEZ664000	Grille de cuisson et rôtissage, vapeur
HEZ66D52	2 plats vapeur taille m
HEZG0AS00	Câble de raccordement 3m
HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ629070	LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY
HEZ631070	Tôle à pâtisserie en émail
HEZ632070	Tôle à pâtisserie en émail

Le four combi-vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Digital Control Ring** : une solution innovante et simple pour régler le four.
- **TFT Touch Display Plus** : contrôle aisé grâce à un Digital Control Ring innovant et un écran tactile TFT élargi.
- **Steam Function Plus** : pour une cuisson délicate et saine des aliments jusqu'à 120 °C.
- **Arrêt automatique**: la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.
- **PerfectBake Plus**: contrôle les réglages et vous indique exactement quand sortir les plats du four.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Ouverture de la porte: Abattante
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675x660x690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 39.7 kg
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242005327201
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Volume utile de la cavité: 71 l
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x Plaque chauffante Air Fry



4 242005 327201

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 8, Four combi-vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7364B1

Le four combi-vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Type de four / Modes de cuisson:

- 21 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Air Fry, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Air pulsé 3D, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, Chaleur voûte/sole
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Steam Plus
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- Commande par touches sensibles TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

Nettoyage:

- Revêtement CleanCoating : paroi arrière: coating of équipement ecolytique: paroi arrière
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Cooking Assistant
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Thermomètre de cuisson
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- sonde de cuisson 3 points
- capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains

- et pâtisseries
- Fonction Air Fry
- Préchauffage rapide
- Détection du point d'ébullition
- Programme de détartrage
- Steam Boost
- niveau de vapeur élevé
- niveau de vapeur faible
- niveau de vapeur moyen
- Fonction de séchage
- Ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Porte vitrée CoolTouch
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton marche
- Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur: électrique
- Volume cavité: 71 l


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez consulter les dimensions d'encastrement indiquées dans le schéma d'installation.


Série 8, Four combi-vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7364B1

Installation de deux appareils superposés


Échange d'air



A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm



Mesures en mm

Épaisseur du plan de travail en cas d'installation sous une table de cuisson (avec sous-structure, le cas échéant)

Type de table de cuisson	posée	Affleurant
Table de cuisson induction	≥ 37	≥ 38
Table de cuisson induction pleine surface	≥ 47	≥ 48
Table de cuisson gaz	≥ 30	≥ 38
Table de cuisson électrique	≥ 27	≥ 30

