

iQ500, side by side américain, 178.7 x 90.8 cm, Inox-easyclean KA93DVIFP



Réfrigérateur Side by Side coolDuo avec deux compartiments pour conserver la fraîcheur des fruits et légumes, plus la technologie noFrost pour éviter le dégivrage.

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Des portes en inox faciles d'entretien grâce au revêtement spécial antiFingerprint.
- ✓ Distributeur d'eau et de glaçons avec raccordement à l'eau courante – Une machine à glace qui produit des glaçons et de l'eau fraîche.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Super-congélation – Congeler rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 404 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 191 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 371 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: D
 Type de pose: Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1787 mm
 Largeur: 908 mm
 Profondeur: 707 mm
 Poids net: 113.2 kg
 Puissance: 240 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Gauche et droite
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 170.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Non
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 0
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242003866986
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KA93DVIFP
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: Aucun
 Liste des accessoires inclus: 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs



iQ500, side by side américain, 178.7 x 90.8 cm, Inox-easyclean KA93DVIFP

Équipement

Informations générales

- KA93DVIFP
- noFrost - plus jamais dégivrer, Réfrigérateur US PL
- Portes Inox antiFingerprint, parois gris(es)
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 404 kWh/an
- Volume total : 562 l
- Volume réfrigérateur : 371 l
- Volume congélateur : 191 l
- Niveau sonore : 42 DB (Classe sonore_Eu19: D)

Équipement

- noFrost - plus jamais dégivrer
- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital - D'un regard tout est sous contrôle!
- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Appareil sur 4 roulettes, réglable
- Eclairage LED

Eau et glaçons

- Distributeur extérieur d'eau fraîche, glaçons et glace pilée; éclairage automatique et commande par contact (sensor) du bouton de commande; verrouillage enfants
- Distributeur automatique de glaçons
- Filtre à eau

Partie réfrigérateur

- Système multiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable
- 3 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte

Système fraîcheur

- 2 freshBox sur roulettes

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 11 kg
- superCongélation
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 compartiments dans la contre-porte

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 240 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- flexible de connexion, casier à oeufs
- Tuyau de raccordement à l'eau: 300 cm.

Accessoires optionels

Installation


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 178.7 x 90.8 x 70.7 cm


**iQ500, side by side américain,
178.7 x 90.8 cm, Inox-easyclean
KA93DVIFP**

Dessins sur mesure


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis lorsque la porte est ouverte à 90°
Les tiroirs peuvent être enlevés lorsque la porte est complètement ouverte