

**Série 6, Side by side américain,
178.7 x 90.8 cm, Acier brossé
AntiFingerprint, Total No Frost
KAD93AIDP**



**Le réfrigérateur-congélateur side-by-side
avec électronique intérieure : vous offre un
affichage moderne et vous évite le
dégivrage**

- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **Distributeur d'eau et de glace avec raccordement direct à l'eau** : toujours de l'eau et des glaçons à votre disposition.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ : D
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :258 kWh / an
Volume utile partie congélation: 191 l
Volume utile partie réfrigération:371 l
Niveau sonore:41 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Type d'installation:Pose libre
Porte habillable: Pas possible
Hauteur: 1787 mm
Largeur:908 mm
Profondeur:707 mm
Poids net: 128.8 kg
Puissance de raccordement: 240 W
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Gauche et droite
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Longueur du cordon électrique: 170.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid:1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Non
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 0
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242005448159
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KAD93AIDP
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: Pose libre
Accessoires inclus: 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Side by side américain, 178.7 x 90.8 cm, Acier brossé AntiFingerprint, Total No Frost KAD93AIDP

**Le réfrigérateur-congélateur side-by-side
avec électronique intérieur : vous offre un
affichage moderne et vous évite le
dégivrage**

Accessoires

- flexible de connexion
- casier à oeufs
- Tuyau de raccordement à l'eau: 300 cm.

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 178.7 x 90.8 x 70.7 cm

Informations générales

- KAD93AIDP
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Réfrigérateur US PL
- Portes Acier brossé AntiFingerprint, parois grises
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 258 kWh/an
- Volume total: 562 l
- Volume réfrigérateur: 371 l
- Volume congélateur : 191 l
- Niveau sonore: 41 DB (classe sonore C)

Equipement

- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital - D'un regard tout est sous contrôle!
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Appareil sur 4 roulettes, réglable
- Eclairage LED

Eau et glaçons

- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Distributeur automatique de glaçons
- Longueur du câble d'alimentation: 170 cm
- Filtre à eau

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 0 réglables en hauteur
- 3 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte

Système fraîcheur

- 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie congélateur


- Capacité de congélation en 24h : 12 kg
- Super-congélation
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 compartiments dans la contre-porte

Informations techniques


- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V

**Série 6, Side by side américain,
178.7 x 90.8 cm, Acier brossé
AntiFingerprint, Total No Frost
KAD93AIDP**

Mesures en mm




Mesures en mm



Caractéristiques	
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée
E	Raccordement d'eau à l'appareil

Mesures en mm



A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis lorsque la porte est ouverte à 90°

Les tiroirs peuvent être enlevés lorsque la porte est complètement ouverte