

iQ100, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 193.5 x 69.1
cm, Charnières à glissières
KB96NNSE0



Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

Réfrigérateur-congélateur intégrable avec 45 % d'espace supplémentaire et bac hyperFresh : des conditions de stockage idéales pour tous vos aliments et une capacité XXL pour faire vos courses en vrac.

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Volume extra large : 45 %[✓] d'espace en plus pour ranger vos courses de la semaine.³
- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ doorAlarm vous rappelle de fermer la porte pour garder vos aliments au frais.
- ✓ Fabriqué en Allemagne : la promesse d'une qualité supérieure, d'une conception de pointe et de caractéristiques innovantes.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
Consommation énergétique annuelle moyenne²: 256 kWh / an
Volume utile partie congélation: 98 l
Volume utile partie réfrigération: 285 l
Niveau sonore: 34 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: Pas possible
Hauteur: 1935 mm
Largeur: 691 mm
Profondeur: 548 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1940x710x560 mm
Poids net: 65.9 kg
Code EAN: 4242003938249
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Non
Froid ventilé: Congélateur
Type d'installation: Entièrement intégrables



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
³ Comparaison entre un combiné réfrigérateur-congélateur KB96Nxxx et un modèle de taille standard (KI86Nxxx).

iQ100, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 193.5 x 69.1 cm, Charnières à glissières KB96NNSEO

Équipement	
Informations générales • KB96NNSEO • Technique noFrost, Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable • Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable • Porte mobile, sans SoftClose Puissance / Consommation • Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G • Consommation énergétique : 256 kWh/an • Volume total: 383 l • Volume réfrigérateur: 285 l • Volume congélateur : 98 l • Niveau sonore: 34 DB (classe sonore B) Équipement • Technique noFrost • HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance) • Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED • Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone • Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur, Système d'alarme acoustique pour porte ouverte, Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte • dimLight: lampes LED à luminosité progressive Partie réfrigérateur • Super-réfrigération avec arrêt automatique • 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur • 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte • 1 compartiment à beurre et fromage Système fraîcheur • 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps Partie congélateur • aucun • Capacité de congélation en 24h : 9.5 kg • Super-congélation • Dégivrage automatique • Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h • 3 tiroirs de congélation transparents Dimensions • Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193.5 x 69.1 x 54.8 cm • Dimensions de la niche (H x L x P): 194 x 71 x 56 cm Informations techniques • Charnières de porte à droite, réversibles • Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière • Longueur du câble d'alimentation: 230 cm • Classe climatique : SN-ST	• Tension 220 - 240 V Accessoires • bac à glaçons

iQ100, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 193.5 x 69.1
cm, Charnières à glissières
KB96NNSE0

