

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KG33VEW32



A++



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030

Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent et clayette flexShelf

- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-surgélation abaisse la température pendant une période définie afin de surgeler rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur : 600 mm
 Profondeur : 650 mm
 Poids net : 67,085 kg
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003666494
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG33VEW32
 Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 219,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 193 l
 Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 39 dB
 Type d'installation : N/A



4 242003 666494

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KG33VEW32

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 219 kWh/an
- Volume net total: 287 l
- Volume net partie réfrigérateur: 193 l
- Volume net partie surgélateur ****: 94 l

Équipement

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Poignée verticale
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
-
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage, rabat avec fonction pushPush
- Boîte fraîcheur

Partie surgélateur

- Commutateur de supercongélation: Oui
- Capacité de surgélation: 7 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 23 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- Calendrier de surgélation

Accessoires

- casier à oeufs, A**0023, A**0024

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm

Informations techniques

- Classe climatique: SN-T
- Charnières de porte à droite, réversibles

Puissance / Consommation


- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Installation

- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KG33VEW32

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG33VE (surgélateur inférieur)	1760	600	600	580	600	1200	600	600
KG33VE (surgélateur supérieur)	1760	600	580	640	1200	600	600	600
KG33VE / KG33VE (surgélateur inférieur)	1860	600	600	580	600	1200	600	600
KG33VE / KG33VE (surgélateur supérieur)	1860	600	600	580	640	1200	600	600

Dimensions

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation
- d: Profondeur de l'élement sans arretes de fixation
- e: Largeur avec porte ouverte à 90°
- f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de fixation
- g: Profondeur, porte fermée, sans poignée et sans arretes de fixation
- h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de fixation

Mesures en mm