

## iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KG33VWV31



A++



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

### Accessoires en option

KS10Z030

Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-surgélation abaisse la température pendant une période définie afin de surgeler rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
 Porte habillable : impossible  
 Largeur (mm) : 600  
 Profondeur : 650  
 Poids net (kg) : 66,087  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non  
 Porte réversible : Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Code EAN : 4242003666098  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : KG33VWV31  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 219,00  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 193  
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 94  
 Froid ventilé : Non  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 7  
 Classe climatique : SN-T  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Type d'installation : N/A



4 242003 666098

## iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KG33VW31

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 219 kWh/an
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Volume net total: 287 l
- Volume net partie réfrigérateur: 193 l
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 94 l
- Capacité de surgélation: 7 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 23 h

#### Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Blanc, parois blanches
- Charnières de porte à droite, réversibles

#### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 
- 3 compartiments de porte
- Eclairage LED

#### Partie surgélateur

- Commutateur de supercongel.: Oui
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de surgélation

#### Accessoires


- casier à oeufs, A\*\*0023

#### Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc  
KG33VVW31

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG33V3 (surgélateur inférieur)	1760	600	600	580	600	1200	600	600
KG33V3 (surgélateur supérieur)	1760	600	580	640	1200	600	600	600
KG33V8 / KG33V8 (surgélateur inférieur)	1860	600	600	580	600	1200	600	600
KG33V8 / KG33V8 (surgélateur supérieur)	1860	600	600	580	640	1200	600	600

Dimensions

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arête/à arrondir
- d: Profondeur de l'élement sans arête/à arrondir
- e: Profondeur dans porte ouverte à 90°
- f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arête/à arrondir
- g: Profondeur, porte fermée, sans poignée et sans arête/à arrondir
- h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arête/à arrondir

Mesures en mm