

**iQ500, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox-  
easyclean  
KG36NAI45**



**A+++**



Réfrigérateur combiné avec compartiment hyperFresh Plus : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps. Technologie noFrost : fini le dégivrage

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
 Porte habillable : impossible  
 Largeur (mm) : 600  
 Profondeur : 660  
 Poids net (kg) : 83,540  
 Puissance de raccordement (W) : 100  
 Intensité (A) : 10  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non  
 Porte réversible : Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Code EAN : 4242003724583  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : KG36NAI45  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 173,00  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 237  
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 87  
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14  
 Classe climatique : SN-T  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36  
 Type d'installation : N/A

#### Accessoires en option

KS10ZHC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID



4 242003 724583

## iQ500, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox- easyclean KG36NAI45

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 173 kWh/an
- Volume net total: 324 l
- Volume net partie réfrigérateur: 237 l
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 87 l

#### Équipement

- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Home Connect: HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- touchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Quintuple système de sécurité
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox antiFingerprint, parois inox-metallic

#### Partie réfrigérateur

- Système multiAirflow
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- hyperFresh: conserve fruits et légumes plus longtemps
- hyperFresh 0°C: conserve viande et poisson frais jusqu'à 2x plus longtemps
- Support à bouteilles chromé
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

#### Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- Calendrier de surgélation

#### Accessoires


- casier à oeufs, A\*\*0023, Accumulateur de froid

#### Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T
- Home Connect par WLAN, DS
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps, 2 compartiments hyperFresh <math>\llcorner 0^{\circ}\text{C} \blacktriangleright</math> sur clayette extractible avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.

**iQ500, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox-  
easyclean  
KG36NAI45**


Dessins sur mesure



Les deux appareils présentés sont identiques. (avec des charnières de porte différentes)

Mesures en mm

| Nom de l'appareil         | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h  |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KG36 (Poignée intérieure) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KG36 (Poignée extérieure) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |



| Description   |
|---|
| a Hauteur   |
| b Largeur   |
| c Profondeur avec porte fermée sans poignée                       |
| d Profondeur d'armoire  |
| e Largeur avec porte ouverte à 90°                                |
| f Profondeur avec porte ouverte                                   |
| g Profondeur avec porte fermée avec poignée                       |
| h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée |

Mesures en mm