

iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 186 x 60 cm, Acier brossé antiFingerprint KG36VVIEA



Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ Éclairage LED: illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Tiroir bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 233 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 94 l
 Volume utile partie réfrigération: 214 l
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1860 mm
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 650 mm
 Poids net: 57.2 kg
 Code EAN: 4242003869512
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Pose libre

KS10Z010 :
 KS10Z030 :



iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 186 x 60 cm, Acier brossé antiFingerprint KG36VVIEA

Informations générales

- KG36VVIEA
- Combi-bottom
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes stainless steel look, parois Pearl Grey
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Volume total: 308 l
- Volume réfrigérateur: 214 l
- Volume congélateur : 94 l
- Niveau sonore: 39 DB (classe sonore C)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Éclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 4.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation
- Evacuation de l'eau de dégivrage

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V


Accessoires

- casier à oeufs

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 186 x 60 cm, Acier brossé antiFingerprint KG36VVIEA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG333 (poignée intérieure)	1780	600	650	580	600	1200	650	690
KG333 (poignée extérieure)	1780	600	650	580	640	1200	690	690
KG336 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KG336 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm