

**iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier brossé antiFingerprint, Total noFrost
KG39N2IAG**



A
A
G



Réfrigérateur combiné noFrost avec compartiment hyperFresh <0°C> pour garder fruits et légumes frais plus longtemps - Grâce à la technologie noFrost, plus besoin de dégivrer - Profitez d'une conservation optimale de vos aliments avec la meilleure classe énergétique et acoustique.

- ✓ Total noFrost : Ne dégivrez plus jamais votre congélateur et dites adieu aux gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- ✓ hyperFresh <0 °C> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ Paroi arrière ultra-brillante avec multiAirflow : une température homogène à tous les étages, pour tous vos aliments et boissons.
- ✓ Éclairage LED: illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ doorAlarm vous rappelle de fermer la porte pour garder vos aliments au frais.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	112 kWh / an
Volume utile partie congélation:	103 l
Volume utile partie réfrigération:	260 l
Niveau sonore:	29 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	A
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	2030 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	665 mm
Poids net:	95.9 kg
Code EAN:	4242003973783
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	210 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre



4 242003 973783

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.

Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier brossé antiFingerprint, Total noFrost KG39N2IAG

Équipement

- Total noFrost - congélateur sans givre et pas de condensation dans le réfrigérateur, Combi-bottom

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G
- Volume total: 363 l
- Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Super-congélation
- Niveau sonore: 29 DB (classe sonore A)

Equipement

- Portes Acier brossé antiFingerprint, parois Pearl Grey
- Portes en Acier brossé antiFingerprint
- Poignée verticale intégrée
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive
- Paroi arrière blanc avec multiAirflow

Confort et sécurité

- Total noFrost - congélateur sans givre et pas de condensation dans le réfrigérateur
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Commutateur de superréfrig.: Oui
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température

Partie réfrigérateur

- Volume réfrigérateur: 260 l
- Système multiAirflow
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 4 compartiments de porte
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh $\neg 0^{\circ}\text{C} \neg$ - viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- Volume congélateur : 103 l
- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 21 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66.5 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T
- Longueur du cable d'alimentation: 210 cm


Accessoires

- bac à glaçons


**iQ300, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 60 cm,
Acier brossé antiFingerprint, Total
noFrost
KG39N2IAG**

Dessins sur mesure

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

