

**iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier noir brossé anti-fingerprint, Total noFrost  
KG39N2XAG**



A  
A  
G

Réfrigérateur combiné noFrost avec compartiment hyperFresh <0°C pour garder fruits et légumes frais plus longtemps - Grâce à la technologie noFrost, plus besoin de dégivrer - Profitez d'une conservation optimale de vos aliments avec la meilleure classe énergétique et acoustique.

- ✓ Total noFrost : Ne dégivrez plus jamais votre congélateur et dites adieu aux gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- ✓ hyperFresh <0 °C> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ Paroi arrière ultra-brillante avec multiAirflow : une température homogène à tous les étages, pour tous vos aliments et boissons.
- ✓ Éclairage LED: illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Contrôle individuel de la température : économisez de l'énergie grâce au réglage séparé de la température du réfrigérateur et du congélateur.

## Équipement

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	A
Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> :	112 kWh / an
Volume utile partie congélation:	103 l
Volume utile partie réfrigération:	260 l
Niveau sonore:	29 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	A
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	2030 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	665 mm
Poids net:	95.3 kg
Code EAN:	4242003973790
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	210 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.

Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier noir brossé anti-fingerprint, Total noFrost KG39N2XAG

### Équipement

- KG39N2XAG
- Total noFrost - congélateur sans givre et pas de condensation dans le réfrigérateur, Combi-bottom

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G
- Volume total: 363 l
- Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Super-congélation
- Niveau sonore: 29 DB (classe sonore A)

#### Equipement

- Portes noir inox antiFingerprint, parois Acier anthracite
- Portes en noir inox antiFingerprint
- Poignée verticale intégrée
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive
- Paroi arrière blanc avec multiAirflow

#### Confort et sécurité

- Total noFrost - congélateur sans givre et pas de condensation dans le réfrigérateur
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Commutateur de superréfrig.: Oui
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température

#### Partie réfrigérateur

- Volume réfrigérateur: 260 l
- Système multiAirflow
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 4 compartiments de porte
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh  $\neg 0^\circ\text{C} \neg$  - viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

#### Partie congélateur

- Volume congélateur : 103 l
- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 21 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66.5 cm

### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T
- Longueur du cable d'alimentation: 210 cm


### Accessoires

- bac à glaçons


iQ300, Combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 203 x 60 cm,  
Acier noir brossé anti-fingerprint,  
Total noFrost  
KG39N2XAG

## Dessins sur mesure

## Mesures en mm



## Mesures en mm



## Mesures en mm

